

公司解读

德州隆贵电力设备有限公司（原中国水电十三局华星电器厂.早成立于1989年）多年来企业热心服务于社会，得到市场的厚爱和支持,发展到现在拥有集科研、电力安装、设备生产、销售、及售后服务为一体的服务团队。注册资本金5千万人民币。公司董事长自主研发创新新产品，并荣获国家知识产权局授权专利4项，“节能型高压路灯电源自动控制柜”，专利号：ZL 2012 2 041077.5产品,2013年6月通过德州市科学技术局组织的专家鉴定，2012年7月公司被德州市科学技术局认定为“科技型企业”，2012年12月被德州市科学技术局批准成立为“德州隆贵电力设备自动化技术研究所”。2015年通过了9001质量管理体系认证。

董事长2014年带领他的研发团队与山东大学、德州学院合作，最新研发的电力设备智能控制与管理服务器，以获得国家发明专利的申请和实质审查。专利号：201410842793.1。


董事长1990年研发的专利项目“磁锁接触器”项目，曾荣获能源部颁发的电力行业新技术新产品银奖，1995年代表电力部参加有国家经贸委组织的全国第二届工业企业技术进步成就展览会并获奖，同年获德州市科学技术进步奖。

企业的产品有：

- 1、电力安装（经国家电网机构培训、颁发质资证：16000592008）
- 2、箱式变电站（质资证：Y0508343）及建筑式变电室。
- 3、户内金属铠装抽出式高压开关柜（KYN28A）
- 4、电力自动化、高、低压开关（箱）柜（质资证：MNS、GGD、GGJ、XL、XLMRX）等电力设备。
- 5、建筑工地配电箱（质资证：JSP）、各种电缆桥架等电力设施的其它产品。

企业位于德州经济技术开发区（百得路1550号），距“京福高速公路”出入口不足3Km，交通便捷,环境宜人。公司现有员工58人，科技人员23人、营销人员13人。企业占地15687平方米。公司本着内抓质量，外抓市场，不断开拓新品，以至善至美的产品服务于社会。

企业组织结构



企业文化

CORPORATE CULTURE

诚信：以诚对诚，以信对信，诚信是我们迈向成功的发展基石。

服务：全方位服务是我们立而不败的生命，是我们与客户双赢的途径。

责任：理智而清晰的知道自己该做什么，不该做什么，自己的责任是什么，深知安全质量重如泰山，责无旁贷。

勤奋：攻克产品新技术，孜孜不倦，用功勤劳，勇敢进取。

人才：人才是事业发展最宝贵财富，良好的发展条件和环境是培育人才的家园。

管理：与时俱进的思维进行组织管理，充分挖掘人的主观能动性，现代化的智能化、模板化管理，责任明晰、高效、脚踏实地的发挥和勤奋带领团队，确保客户的满意度。

创新：着眼国家发展发展方向、科技发展的新技术，选取适应企业自身能力和条件的项目，下大力气投入人才培育，务实的开发新产品，服务于市场和客户



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 91371400739262148P

名称	德州隆贵电力设备有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路1550号
法定代表人	张隆贵
注册资本	伍仟万元整
成立日期	2009年09月21日
营业期限	2009年09月21日至 年 月 日
经营范围	高、低压成套控制设备的生产、销售(国家法律、法规禁止、限制的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

隆贵电气



登记机关



提示:1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告,不另行通知;
 2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

<http://sdxy.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD

名称: 德州隆贵电力设备自动化技术研究所

住所: 德州经济开发区宋官屯镇刘集村路南

法定代表人: 张隆贵

开办资金: 捌万元

业务主管单位: 德州市科学技术局

业务范围: 开展电力设备与自动化技术的研究开发; 引进、应用、孵化、扩散科技成果; 科技技术咨询、服务和培训业务。

每年5月31日前年检

中华人民共和国民政部制

隆贵电气

(副本)



民办非企业单位 登记证书

(法人)

鲁 民证字第 N00333 号

代 码: 德州市民间组织管理办公室

发证机关: 2013 年 1 月 29 日

发证日期: 2013 年 1 月 29 日至 2017 年 1 月 29 日

有效期限: 自 2013 年 1 月 29 日至 2017 年 1 月 29 日



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD

德州市环境保护局经济技术开发区分局

德环经开验〔2018〕28号

关于德州隆贵电力设备有限公司 高低压成套设备项目噪声与固废污染防治 设施竣工环境保护验收意见

德州隆贵电力设备有限公司：

你公司《关于固废、噪声污染防治设施验收的申请书》收悉，根据验收报告和现场检查情况，提出验收意见如下：

一、噪声、固废有关情况

《德州隆贵电力设备有限公司高低压成套设备项目噪声与固废污染防治设施竣工环境保护验收报告》表明：

（一）噪声：本项目噪声主要是剪板机、折弯机、冲床、二氧化碳气体保护焊机、磨光机、切割机、砂轮机、台式钻床等设备运行时产生的机械噪声，通过选用低噪音设备、基础减震、建筑隔声和距离衰减等措施进行降噪处理。

验收监测期间，各厂界昼间噪声监测值在 59.3 ~ 56.2dB(A) 之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 2 类标准要求。该公司为 8 小时工作制，夜间不生产。

（二）固废：本项目固体废物主要为废边角料、焊渣、不合格产品和生活垃圾。废边角料和焊渣全部外售处理；不合格



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

产品全部回用；生活统一收集后由环卫部门进行清运。

二、验收结论

德州隆贵电力设备有限公司高低压成套设备项目按照环评报告表及批复的要求建设了噪声和固废污染防治设施，监测结果显示项目厂界噪声达标，固体废弃物得到合理处置，噪声和固废污染防治设施验收合格。

三、建议和要求

加强各类设施的日常维护和管理，确保正常运转，健全运行记录。如遇设施检修、停运等情况，要及时向环保部门报告，并如实记录备查。

隆贵电气

德州市环境保护局经济技术开发区分局

2018年7月3日



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010301048416

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者(制造商)名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产企业名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

产品名称和系列、规格、型号

低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)

MNS 主母线:lnA=4000A~1600A,lcw=80kA;配电母线:lnC=1000A~400A,lcw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2018 年 03 月 01 日 有效期至: 2023 年 03 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 1911915

做诚信企业

5

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010301048416

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun
street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun
street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun
street baide road no. 1550

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Low-voltage switchgear equipment
MNS 主母线:InA=4000A~1600A,Icw=80kA;配电母线:Inc=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380
V,Ui=660V;50Hz;IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T7251.12-2013

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(RFNO.CNCA-C03-01:2014).

Valid from: Mar.01,2018 Valid until: Mar.01,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up
inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 1911915

做诚信企业

6

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2008010301278752

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者（制造商）名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产企业名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

产品名称和系列、规格、型号

交流低压配电柜（低压成套开关设备）

GGD2 主母线:InA=1600A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017 年 12 月 14 日 有效期至：2022 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2008 年 06 月 11 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 1856543

做诚信企业

7

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2008010301278752

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Low-voltage Switchgear Assemblies
GGD2 主母线:InA=1600A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T7251.12-2013

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF.NO.CNCA-C03-01:2014).

Valid from: Dec.14,2017 **Valid until:** May.15,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jun.11,2008

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 1856543

做诚信企业

8

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010301051055

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者（制造商）名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产企业名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

产品名称和系列、规格、型号

低压无功补偿控制柜（低压成套无功功率补偿装置）

GGJ In=440A~87A, Icw=15kA; Ue=380V、220V, Ui=500V; 400kvar~60kvar, 单相和三相结合补偿; 50Hz; IP30, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

产品标准和技术要求

GB/T15576-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018 年 03 月 05 日 有效期至：2023 年 03 月 05 日

证书有效期内本证书的有效期依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 1915665

做诚信企业

9

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010301051055

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Low voltage complete reactive power compensation device
GGJ In=440A~87A,Icw=15kA;Ue=380V、220V,Ui=500V;400kvar~60kvar,单相和三相结合补偿;50Hz;IP30 ,户内型;控制投切电容器的元件类型:机电开关

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T15576-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO.CNCA-C03-01:2014).

Valid from: Mar.05,2018 Valid until: Mar.05,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 1915665

做诚信企业

10

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010301048409

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者(制造商)名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产企业名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

产品名称和系列、规格、型号

动力柜(低压成套开关设备)
XL 主母线:InA=400A~20A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-003-01:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2018 年 03 月 01 日 有效期至: 2023 年 03 月 01 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 1911914



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010301048409

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun street baide road no. 1550

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Low-voltage switchgear equipment
XL 主母线:InA=400A~20A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T7251.12-2013

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO.CNCA-C03-01:2014).

Valid from: Mar.01,2018 Valid until: Mar.01,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 1911914

做诚信企业

12

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2008010301278751

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者(制造商)名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产企业名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

产品名称和系列、规格、型号

低压配电箱(配电板)
XLMRX In=250A~10A, Icw=6kA; Ue=380V、220V, Ui=500V; 50Hz; IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.3-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2017 年 12 月 14 日 有效期至: 2022 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008 年 06 月 11 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 1856542

做诚信企业

13

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2008010301278751

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun
street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun
street baide road no. 1550

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Dezhou Longgui Electrical Equipment Co.,Ltd.
Dezhou city in shandong province economic and technological development zone Song Guantun
street baide road no. 1550

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Distribution Boards
XLMRX In=250A~10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=500V;50Hz;IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T7251.3-2006

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification (REFNO.CNCA-C03-01:2014).

Valid from: Dec.14,2008 Valid until: May.15,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up
inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jun.11,2008

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn.



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 1856542

做诚信企业

14

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010309090041

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者(制造商)名称、地址

乐清市极朗电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇西东村

生产企业名称、地址

乐清市极朗电气有限公司
乐清市柳市镇新光工业区博伦路 37 号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器

LGHK1-63; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; Ie: 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、45A、50A、63A; 整定电流可调范围: IR: (0.4~1) Ie; Ith: 1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、45A、50A、63A; 使用类别: AC-44; Ics: 15kA; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-CC3-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2018 年 07 月 06 日 有效期至: 2023 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 1989847

做诚信企业

15

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010305090060

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司
山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者（制造商）名称、地址

乐清市极朗电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇西东村

生产企业名称、地址

乐清市极朗电气有限公司
乐清市柳市镇新光工业区博伦路 37 号

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关

LGHQ1-125/3P、LGHQ1-125/4P、LGHQ1-160/3P、LGHQ1-160/4P、LGHQ1-200/3P、LGHQ1-200/4P、
LGHQ1-225/3P、LGHQ1-225/4P、LGHQ1-250/3P、LGHQ1-250/4P；Inm: 250A；Ue: AC400V；Ui: 690V；
Uimp: 8kV(主回路)，2.5kV(控制回路)；Ith: 250A；Ie: 125A、160A、200A、225A、250A；使用
类别：AC-33iB；Icw: 6kA/30ms；Icm(峰值)：12.5kA；控制转换的方式：ATSE；电器级别：PC
级；极数：3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018 年 07 月 06 日 有效期至：2023 年 05 月 15 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 1989845

做诚信企业

16

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010305090062

委托人名称、地址

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号

生产者（制造商）名称、地址

乐清市极朗电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇西东村

生产企业名称、地址

乐清市极朗电气有限公司

乐清市柳市镇新光工业区博伦路 37 号

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关

LGHQ1-100/3P, LGHQ1-100/4P; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: 6kV(主回路), 2.5kV
(控制回路); Ith: 100A; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;
使用类别: AC-33iB; Icw: 5kA/30ms; Icm (峰值): 8kA; 控制转换的方式: ATSE;
电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018 年 07 月 06 日 有效期至：2023 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 1989846

做诚信企业

17

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

山东省建筑施工安全防护用具 及机械设备行业确认证书

(副本)

证书编号: LJB-4613048

企业名称: 德州隆贵电力设备有限公司

注册商标: LONGGUIDIANQI

产品名称: 建筑施工配电箱 (JSP-Z/1-B, JSP-Z/3-B, JSP-Z/6-B, JSP-F/1, JSP-F/2, JSP-F/6, JSP-F/7; JSP-F/L, JSP-F/S) **

有效期限: 自 2019年2月18日至 2019年12月31日



说明

- 一、根据《山东省建筑施工安全防护用具及机械设备行业确认管理办法》核发此证书,列入《行业确认管理范围产品目录》进行公告并优先推介。
- 二、持证企业要保证产品质量,并遵守国家有关法律、法规等各项规定。
- 三、本证书正、副本各一份,具有同等效力。
- 四、本证书要妥善保存使用,不得涂改、抵押或转借,如有遗失,必须报告管理部门,并声明作废。
- 五、本证书可复印使用,加盖销售单位公章后有效。
- 六、查询网址: www.sdcsema.org。
- 七、本证书由山东省建筑安全与设备管理协会负责管理。

山东省建筑安全与设备管理协会制

隆贵电气

山东省建筑施工安全防护用具 及机械设备行业确认证书

(副本)

证书编号: LJB-4613049

企业名称: 德州隆贵电力设备有限公司

注册商标: LONGGUIDIANQI

产品名称: 建筑施工配电箱 (JSP-K/1, JSP-K/3, JSP-K/4, JSP-K/5, JSP-K/M1, JSP-K/M2, JSP-K/D1, JSP-K/J) **

有效期限: 自 2019年2月18日至 2019年12月31日



说明

- 一、根据《山东省建筑施工安全防护用具及机械设备行业确认管理办法》核发此证书,列入《行业确认管理范围产品目录》进行公告并优先推介。
- 二、持证企业要保证产品质量,并遵守国家有关法律、法规等各项规定。
- 三、本证书正、副本各一份,具有同等效力。
- 四、本证书要妥善保存使用,不得涂改、抵押或转借,如有遗失,必须报告管理部门,并声明作废。
- 五、本证书可复印使用,加盖销售单位公章后有效。
- 六、查询网址: www.sdcsema.org。
- 七、本证书由山东省建筑安全与设备管理协会负责管理。

山东省建筑安全与设备管理协会制



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



质量管理体系认证证书

注册号：0350418Q30065R0M

兹 证 明

德州隆贵电力设备有限公司

山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路1550号，253000

统一社会信用代码：91371400739262148P

管理体系符合

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 标准

该管理体系适用于

高压开关柜、低压成套开关设备（CC资质许可范围内）的生产和服务
（涉及场所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路1550号）***

颁证日期：2018年1月22日

有效期最长可至：2021年1月21日^注

签发人：*王启林*

兴原认证中心有限公司

证书专用章

（北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座7层）



注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Registration No. : 0350418Q30065ROM

This is to certify that the quality management system of
Dezhou Longgui Electrical Equipment Co., Ltd
No.1550 Baide Road Songguantun Street Economic and Technological
Development zone Dezhou City Shandong Province, 253000
Social Credit Code: 91371400739262148P

is in conformity with
GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 Standard

This certificate is valid to the following product(s)
production and service of high voltage switch cabinet, low voltage switchgear
assemblies (CCC qualification license within) (Site Covered: No.1550 Baide Road
Songguantun Street Economic and Technological Development zone Dezhou City
Shandong Province).

Date of issue: January 22, 2018
Date of expiry at most: January 21, 2021

Representative: *Wang Honglin*

XINGYUAN CERTIFICATION
CENTRE CO., LTD. (XQCC)

FOR CERTIFICATE
(7FL, Tower C, Jiahua Plaza, No. 9
Shangdi 3 St., Haidian, Beijing)



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

NOTE: This certificate shall be maintained by regular surveillance audit. The validity of the certificate can be verified by scanning QR code. The information of the certificate can be available in <http://www.cnca.gov.cn>, the website of CNCA, and in our website <http://www.xqcc.com.cn>.





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

证书编号: ZS57305768



中国华电集团公司电子商务平台
CHD ELECTRONIC COMMERCE PLATFORM
HTTP://WWW.CHDTP.COM

集团级供应商会员

证 书

德州隆贵电力设备有限公司

经审核批准你单位为中国华电集团公司电子商务平台 集团级 供应商会员, 特颁发此证。

有效期: 2017年07月01日-2018年06月30日

发证机构: 中国华电集团公司电子商务平台





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD



承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:16000592008

单位名称:德州隆贵电力设备有限公司
住所:德州经济开发区晶华路(出租公司院内)

法定代表人:张隆贵
许可类别和等级: 五级承装类

有效期限自 2014年 8月 5日始
至 2018年 8月 4日止



国家电力监管委员会印制



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

证 书

会员名称：德州隆贵电力设备有限公司

法定代表人：张隆贵

地址：德州市经济开发区东方红东路2327号

会员编码：56553723

有效期：2014.09.26 至 2016.09.25

发证单位：中国电力发展促进会

发证日期：2014.09.26



电 力 工 程 建 设

推荐产品证书

德州隆贵电力设备有限公司：

经山东省电力工程企业协会产品认定委员会严格审查，你单位生产的以下产品被认定为电力工程建设推荐产品，特颁此证。

产 品： 高压/低压预装式变电站
GGD2 低压成套设备

编 号：鲁电协（2014）第001号

有效期：2014年01月11日至2016年01月11日

山东省电力工程企业协会
二〇一四年一月十一日





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD



证书号第2700565号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种节能型高压路灯自动控制柜

发明人：张隆贵

专利号：ZL 2012 2 0410177.5

专利申请日：2012年08月12日

专利权人：张隆贵

授权公告日：2013年02月13日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年08月12日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力善



第1页 (共1页)



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



证书号第1345203号



实用新型专利证书

实用新型名称：三相异步电动机节能优化处理器

发明人：张树栋;张隆贵;

专利号：ZL 2009 2 0017567.4

专利申请日：2009年1月5日

专利权人：张树栋

授权公告日：2010年1月20日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。缴纳本专利年费的期限是每年1月5日前一个月内。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长 田力华



第1页 (共1页)



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

国家工商行政管理总局商标局

地址：北京市西城区茶马南街1号

邮政编码：100055

邮政编码：253000



ZC11773363 SL*

山东省德州市经济开发区宋官屯镇刘集村路南（刘集工贸公司西邻）

德州隆贵电力设备有限公司

发文日期：
2012年12月5日

发文编号：
ZC11773363SL

代理文号

申请日期：2012年11月20日 申请号：11773363 类别：9

申请人：德州隆贵电力设备有限公司

注册申请受理通知书

德州隆贵电力设备有限公司：

根据《商标法》和《商标法实施条例》有关规定，此商标的注册申请我局已受理。

隆贵电气



注：本通知书仅表明商标局已收到申请人的商标申请，并不表明所申请商标已获准注册。

山东鲁旺知识产权服务有限公司



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD



第 122080 号

共 2 页

实用新型专利证书



实用新型名称: 路灯全自动控制器

设计人: 张隆贵

专利号: ZL 92 2 19215.4

专利申请日: 1992年 6 月 27日

专利权人: 张隆贵

该实用新型已由本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查, 决定授予专利权。



局长 高卢麟

1993年 2 月 21日



第 60774 号

共 2 页

实用新型名称: 磁锁接触器

设计人: 张隆贵

专利号 (申请号): 90 2 14039.6

专利申请日: 1990年 6 月 27日

专利权人: 张隆贵

该实用新型已由本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查, 决定授予专利权。

中华人民共和国专利局局长

高卢麟

1991年 7 月 24日



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD



中华人民共和国国家知识产权局

253000



XQ26964962611

山东省德州市湖滨路阳光新天地大厦南楼 14 楼
于付高

发文日:

2015 年 02 月 02 日

315



申请号或专利号: 201410842793.1

发文序号: 2015012800002730

申请人或专利权人: 德州隆贵电力设备有限公司

发明创造名称: 电力设备智能控制与管理服务系统

发明专利申请初步审查合格通知书

1. 上述专利申请, 经初步审查, 符合专利法实施细则第 44 条的规定。
2. 申请人于 2014 年 12 月 22 日提出提前公布声明, 经审查, 符合专利法实施细则第 46 条的规定, 专利申请进入公布准备程序。

3. 初步审查合格的上述发明专利申请是以:

- 2014 年 12 月 22 日提交的说明书摘要;
- 2014 年 12 月 22 日提交的摘要附图;
- 2014 年 12 月 22 日提交的权利要求书;
- 2014 年 12 月 22 日提交的说明书;
- 2014 年 12 月 22 日提交的说明书附图

为基础的。

初步审查合格的上述发明专利申请的申请文件, 由审查员依职权修改的内容为:

说明书中“实用新型”修改为“发明”。

提示:

1. 发明专利申请人可以自申请日起 3 年内提交实质审查请求书, 缴纳实质审查费, 申请人期满未提交实质审查请求书或者期满未缴纳或未缴足实质审查费的, 该申请被视为撤回。

2. 费用可以直交到国家知识产权局缴纳, 也可以通过邮局或者银行汇付。如通过邮局汇付, 收款人姓名: 国家知识产权局专利局收费处; 商户客户号: 110000890。如通过银行汇付, 开户银行: 中信银行北京知春路支行; 户名: 中华人民共和国国家知识产权局专利局; 账号: 7111710182600166032。

汇款时应当准确写明申请号、费用名称(或简称)及分项金额。未写明申请号和费用名称(或简称)的视为未办理缴费手续。

备注: 201410842793.1 实审费 750 元

审查员: 夏占岭(010-82246610)

审查部门: 专利审查协作北京中心初步审查部



210304
2010.4

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局受理处
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1/1



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

荣誉证书

德州隆贵电力设备有限公司：

经评议，认定你单位为“科技型中
小企业”，有效期三年。

德州市科学技术局
二〇一二年七月



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

德州隆贵电力设备有限公司

德州学院
实训基地



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

No

1DQ131024



2011150344Z

(2011) (鲁) 质监验字 026 号

检 验 报 告

德质检(1DQ)字 (13) 第024号

样品名称： 低压配电箱

型号规格： XLMRX

送 检 单 位： 德州隆贵电力设备有限公司

检 验 类 别： 定期监督检查

德州市产品质量监督检验所





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

德州市产品质量监督检验所 检验报告

№: 1DQ131024

共 4 页 1 页

产品名称	低压配电箱	检验类别	定期监督检查
受检单位	德州隆贵电力设备有限公司	型号规格	XLMRX
生产单位	同上	样品等级	合格品
受检单位地址	德州市经济开发区东方红东路	商 标	/
抽样地点	该公司成品库	抽样人员	罗付亮、吴永茂
抽样基数	10 台	抽样日期	2013-09-28
样品数量	1 台	生产日期	2013-09
样品特性和状态	完好	样品编号	1DQ131024
检验环境	符合标准要求	检验日期	2013-10-18
检验依据	GB7251.3-2006		
检验要求	提供成套设备的资料、鉴别、保护电路的有效性等共计 11 项		
检验结论	该产品按 GB7251.3-2006 标准检验，所检项目合格。 		
备 注	样品描述：额定工作电压：220V；额定绝缘电压：/；额定冲击耐受电压：/；材料组别：IIIb；污染等级：2 级；外壳防护等级：IP30；触电保护类别：I 类；电气间隙：6mm；爬电距离：8mm；		

批准

日期：

德州隆贵电力设备有限公司
 审核：[Signature]
 日期：2013-10-18

主检：马成强

日期：2013-10-18



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

No

DQ184070



2014150522Z



(2014)(鲁)质监验字014号

检 验 报 告

德质检(DQ)字(18)第070号

样品名称： 建筑工地用成套设备

型号规格： JSP

送 检 单 位： 德州隆贵电力设备有限公司
受

检验类别： 委托检验

隆贵电气

德州市产品检验检测研究院产品质量监督检验所





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD

德州市产品检验检测研究院产品质量监督检验所


检验报告


№: DQ184070

共 6 页第 1 页

样品名称	建筑工地用成套设备	检验类别	委托检验
委托单位	德州隆贵电力设备有限公司	型号规格	JSP
生产单位	同上	样品等级	合格品
委托单位地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处百得路 1550 号	商 标	/
抽样地点	/	送样人员	许凤梅
抽样基数	/	送样日期	2018-05-11
样品数量	1 台	生产日期	2018-05
样品特性和状态	完好	样品编号	DQ184070
检验环境	符合标准要求	检验日期	2017-05-16
检验依据	GB 7251.1--2013		
检验要求	机械强度、电气间隙、爬电距离、基本防护、故障保护、开关器件和元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、工频耐受电压共计 9 项。		
检验结论	该样品按 GB 7251.1--2013 检验，所检项目合格。		
备 注	额定工作电压: 380V; 额定绝缘电压: 660V; 额定冲击耐受电压: /V; 材料组别: III b; 污染等级: 3 级; 外壳防护等级: IP44; 电流: /; 触电保护类别: / 类; 电气间隙: ≥ 0 mm; 爬电距离: ≥ 12.5 mm。		



批准:  日期: 2018-05-16

审核:  日期: 2018-05-16

主检:  日期: 2018-05-16



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

No

1DQ121020



2011150344Z

(2011) (鲁) 质监验字 026 号

检 验 报 告

德质检(1DQ)字(12)第020号

样品名称： 低压配电柜

型号规格： GGD

送 检 单 位： 德州隆贵电力设备有限公司
受 检

检 验 类 别： 定期监督检查

德州市产品质量监督检验所





德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD

德州市产品质量监督检验所

检验报告

№: 1DQ121020

共 4 页 1 页

产品名称	低压配电柜	检验类别	定期监督检查
受检单位	德州隆贵电力设备有限公司	型号规格	GGD
生产单位	同上	样品等级	合格品
受检单位地址	德州市开发区东方红路 2327 号	商 标	/
抽样地点	该公司成品库	抽样人员	罗付亮、吴永茂
抽样基数	10 台	抽样日期	2012-08-14
样品数量	1 台	生产日期	2012-07-15
样品特性和状态	完好	样品编号	1DQ121020
检验环境	符合标准要求	检验日期	2012-08-23
检验依据	GB7251.1-2005		
检验要求	提供成套设备的资料、鉴别、保护电路的有效性等共计 11 项		
检验结论	该产品按 GB7251.1-2005 标准检验，所检项目合格。  (检验专用章)		
备 注	样品描述: 额定工作电压: 380V; 额定绝缘电压: IV; 额定冲击耐受电压: IV; 材料组别: III b; 污染等级: 2 级; 外壳防护等级: IP30; 触电保护类别: I 类; 电气间隙: $\geq 8\text{mm}$; 爬电距离: $\geq 10\text{mm}$;		


批准

日期:


2012-08-23

审核:

日期:


2012-08-23

主检: 马成强

日期: 2012-08-23



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

NEIC®

No. DG12087



2009003110Z



检测
CNAS L0107



(2009)国认监认字(418)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：户内金属铠装抽出式开关设备

型 号：KYN28-12/630-31.5

委托单位：德州隆贵电力设备有限公司



国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision And Inspection Center



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

报告编号: DG12087

第 1 页 共 43 页

国家高低压电器质量监督检验中心	检验报告	委托编号: WG12049
-----------------	------	---------------

检 验 结 论

样品型号、名称: KYN28-12/630-31.5 户内金属铠装抽出式开关设备

委托单位: 德州隆贵电力设备有限公司

委托单位地址: 德州经济开发区宋官屯镇刘集村路南 (刘集工贸公司西邻)

制造单位: 德州隆贵电力设备有限公司

制造单位地址: 德州经济开发区宋官屯镇刘集村路南 (刘集工贸公司西邻)

出厂编号: KYN008

出厂日期: 2012年1月

试品接收日期: 2012.2.14

检验日期: 2012.2.17 ~ 2012.2.28

检验项目:

回路电阻测量 [主电路: $< 150 \mu \Omega$, 断路器 (含触臂) $< 60 \mu \Omega$]

温升试验 [$1.1 \times 630A$]

机械操作试验

机械特性测量试验 [满足 GB 3906-2006 第 6.102 条款]

机械寿命试验 [分合操作总次数: 10000 次]

防护等级验证 [外壳: IP4X; 试品内部隔室之间及断路器室门打开时 (IP2X)]

操作振动试验

绝缘试验 [频电压: 相间、相对地 42 kV, 断口 48 kV; 雷电冲击电压: 相间、相对地 75 kV, 断口 85 kV]

热稳定电流和动稳定电流试验 [主回路: 31.5kA (有效值), 4s; 80kA (峰值), 0.3s;

接地回路: 68.2kA (峰值), 0.3s; 27.3kA (有效值), 2s]

检验依据:

GB 3906-2006 《3.6kV ~ 40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 1984-2003 《高压交流断路器》

GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

检验结论:

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定, 试品相应性能合格。

编制: 林 某

审核: 李 某 批准: 李 某

日期: 2012. 3. 5

日期: 2012. 3. 5 日期: 2012. 3. 5



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

NO Y0508343



No. L1177



(2004)量认(鲁)字(Z0106)号



(2004)国认监验字(01)号

检 验 报 告

Test Report

样 品 名 称： 高压/低压预装式变电站

型 号 规 格： YBW-1000/12/0.4

送 检 单 位： 德州隆贵电力设备有限公司

检 验 类 别： 委托

山东省产品质量监督检验研究院

Shandong Provincial Institute of Product Quality Supervision & Inspection

做诚信企业

40

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

No. Y0508343

山东省产品质量监督检验研究院

Shandong Provincial Institute of Product Quality Supervision & Inspection

检 验 报 告

Test Report

共 23 页 第 1 页

样品名称 Sample	高压/低压预装式变电站	检验类别 Test Kind	委托
送检单位 Client	德州隆贵电力设备有限公司	型号规格 Model, Type	YBW-1000/12/0.4
生产单位 Manufacturer	德州隆贵电力设备有限公司	样品等级 Grade	合格品
送检单位地址 Address of Client	德州经济开发区晶华路（出租公司院内）	商 标 Brand	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	张隆贵
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2008-04-15
样品数量 Sample Quantity	1 台	生产日期 Producing Date	2008-02
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	080201
检验环境 Environmental for Test	见试验项目	检验日期 Test Date	2008-04-15 至 2008-04-16
检验依据 Test Standard	GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》		
检验要求 Test Item	型式试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T17467-1998 标准，型式试验合格。 (检验单位章)		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二。 2、高压单元：频率 50Hz，额定电压 12kV，额定电流 57.7A，雷电冲击电压 75kV 工频耐受电压 12kV。 低压单元：额定电压 0.4kV，额定电流 1444A。 变压器单元：额定容量 1000kVA，短路阻抗：4.1%。 防护等级：IP33D，接地回路额定短时和峰值耐受电流：10000A/25000A 外壳级别：10 3、仅对样机负责。 4、“/”表示无内容。		

批准：李洪

审核：崔雅峰

主检：原新伟

日期：2008.4.30

日期：2008.4.30

日期：2008-04-16



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

No. AY052657-2013



2012002838Z



检测
CNAS L1177



(2012)国认监认字(337)号

检验报告

TEST REPORT



样品名称：电力变压器计量与自动控制设备

型号规格：JNLG-1B

送检单位：德州隆贵电力设备有限公司

检验类别：委托检验



国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

No. AY052657-2013

国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality

检 验 报 告

Test Report

共 14 页 第 1 页

样品名称 Sample	电力变压器计量与自动控制设备	检验类别 Test Kind	委托检验
送检单位 Client	德州隆贵电力设备有限公司	型号规格 Model, Type	JNLG-1B
生产单位 Manufacturer	德州隆贵电力设备有限公司	样品等级 Grade	合格品
送检单位地址 Address of Client	德州经济开发区宋官屯镇刘集村路南 (刘集工贸公司西邻)	商 标 Brand	/
生产单位地址 Address of Manufacturer	/	送样人员 Client Representative	张隆贵
样品数量 Sample Quantity	1 台	接样日期 Receipt Date	2013-07-23
样品特性和状态 Sample Description	样品完好, 无破损	生产日期 Producing Date	2013-06-20
检验环境 Environmental for Test	见试验项目	检验日期 Test Date	2013-07-24 至 2013-07-26
检验依据 Test Standard	GB3906-2006 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验要求 Test Item	绝缘试验+温升试验+回路电阻的测量+机械操作和机械特性测量试验+防护等级检验+辅助和控制回路的附加试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB3906-2006 标准, 所检项目合格。 		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二 2、符号“/”表示此项无内容。 3、检验地址：山东省济南市经十东路 31000 号。		

批准: 张天

日期: 2013-07-29

审核: 张建斌

日期: 2013-07-26

主检: 鞠彬彬

日期: 2013-07-26



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

Q/GDW06-174 (28) -2012-22403. j105

山东电力研究院检测报告

检 测 报 告

报告编号：（电气测试）类 第 DS13060066 号



山东电力研究院

2013年6月20日



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

山东电力研究院		检 测 报 告		№: DS13060066 共 4 页 第 2 页	
试品名称	路灯电源智能高压控制设备	试品型号	JNLG-1B		
委托单位	德州隆贵电力设备有限公司	生产单位	德州隆贵电力设备有限公司		
检测依据	GB/T 11022— 1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》				
检测项目	工频耐压试验				
检测结论	合格				
批准:	朱永军		日期: 2013. 6. 21		
审核:	赵国良		日期: 2013. 6. 21		
编写:	董永军		日期: 2013. 6. 21		





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD



第 1 页 共 3 页

山东省计量科学研究院

Shandong Institute of Metrology

中国校准服务联合体
China United Calibration Service



REGISTRATION NO.008

校准证书

Calibration certificate

证书编号: E08-20133178

Certificate No.

委托单位名称: 德州隆贵电力设备有限公司
Name of customer

地 址: 德州经济开发区刘集村路南
Address

计量器具名称: 电力变压器高压侧附加计量装置与自动控制设备
Name of Instrument

制 造 者: 德州隆贵电力设备有限公司
Manufacturer

型号/规格: JNLG-1B
Type/Specification

编 号: 20130620
No.

校准依据: JJG (鲁) 89-2010 高压电能表检定规程
Reference documents for the calibration

发证单位 (专用章):
Issued by (stamp)



校 准: 马彦群
Calibrated by

核 验: 李金海
Checked by

批 准: 李彦贵
Approved by

业务: 主任
Business

校准日期: 2013 年 07 月 22 日
date of Calibration Year Month Day

地址 (Add): 济南市千佛山东路 28 号
28th Qianfoshan East Road, Jinan, China
网址 (Web): www.sdim.cn

邮编 (Post Code): 250014 传真 (Fax): (0531) 82603948
查询电话 (Inquiry Tel): (0531) 82665007
电子邮件 (Email): jcywb@sdim.cn

SDIM/MB03A



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



山东省计量科学研究所校准证书

Calibration certificate of SDIM

第 2 页 共 3 页

证书编号: E08-20133178

Certificate No.

本单位是依法设置的国家法定计量检定机构,经国家质量监督检验检疫总局授权。授权证书号为(国)法计(2012)01024号。并通过中国合格评定国家认可委员会认可,认可证书号为L0854号。本次校准所使用的测量装置均溯源至国家计量基标准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了“国家计量基标准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

校准使用的主要标准器(或标准装置)

Master Standards (standard device) of measurement used in the calibration

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度 Uncertainty or accuracy	证书号 Certificate No.	证书有效期至 Valid until
高压电能表检定装置	3×(0.05~10)kV; 3×(0.1~1000)A; 0°~360°全功率因数	0.05%	[2013]鲁量标证字第142号	2015-03-06

校准的环境条件及地点

Environmental condition/ location for the calibration

温度: 21.0 °C
Temperature

湿度: 60%RH
Humidity

其它: /
Others

地点: /
Location

敬告:

- 1、被校准仪器修理后,应立即进行校准。
- 2、在使用过程中,如对被校准仪器的技术指标产生怀疑,请重新校准。
- 3、根据校准文件或顾客要求,通常情况下复校时间间隔为五年。

* 未经本院书面批准,不得部分复印此证书。
* 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效。

SDIM/MB03A



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

成果 登记	登记号	
	批准日期	

科学技术成果鉴定证书

德科鉴字 [2013] 第 48 号

成果名称: JNLG-1B 路灯电源智能高压控制设备

完成单位: 德州隆贵电力设备有限公司

鉴定形式: 会议鉴定

组织鉴定单位: 德州市科技局 (盖章)

鉴定日期: 2013年06月23日

鉴定批准日期: 2013年6月24日



国家科学技术委员会

一九九四年制



鉴 定 意 见

德州市科技局于2013年06月23日在德州组织有关专家召开了由德州隆贵电力设备有限公司完成的《JNLG-1B 路灯电源智能高压控制设备》项目鉴定会。鉴定委员会认真听取了项目组的有关报告，审查了相关资料，观看了操作演示，经质询和讨论，形成如下鉴定意见：

1.提供的鉴定资料齐全完整，符合鉴定要求。

2.采用高压真空接触器取代传统的高压断路器，解决了无法实现自动控制和频繁操作的问题；利用经纬数据程序控制技术，实现了对城市道路照明变压器一次高压电源的智能控制。

3.该项目产品的各项技术指标达到了国家对该类产品的技术要求，并通过了山东电力研究院的高压设备耐压试验。通过两年多的实际应用表明，该项目产品运行稳定，可靠性高，节能效果显著。

4.该项目产品技术方案先进、具有创新性，经济和社会效益显著。

鉴定委员会一致认为：该项目产品整体技术水平已达到城市道路照明变压器高压电源控制的国内领先水平，建议大力推广应用。

意见实鉴意同

建议：进一步增加变压器智能控制的天气状况的适用范围。

鉴定委员会主任：



副主任：王良明、李刚

2013年6月23日



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD


ICS
K43

Q/371402ALG

德州隆贵电力设备有限公司企业标准

Q/371402ALG 001—2013

JNLG-1B 路灯电源智能高压控制设备



2013-06-01 发布

2013-06-01 实施

德州隆贵电力设备有限公司 发布

做诚信企业

50

树百年品牌



配电箱、柜生产技术要求

1. 严格遵照设计图纸的要求和给出的设备型号生产，不能随意更改。
2. 控制箱、双电源箱盖板应设置功能性信号灯，显示工作状态，并具有远程操作和就地控制功能，其端子馈出应足以满足其它系统接口数量。
3. 配电箱、柜主开关下返及双电源下口均应以铜排相连，并制作三层铜排后，依据塑壳断路器用铜排接引，微断用BV导线接引，其导线截面严格按图纸馈出回路截面平方数进行连接。
4. 配电箱、柜主开关上端接线应保证图纸所示线、缆的正常接入。
5. 低压配电、柜等所有电气设备均按国家强制3c认证标准和IEC标准制造。
6. 低压配电柜应有足够的机械强度，以保证在操作一次设备时，二次设备不会产生误动作或损坏，抽屉抽出式机构应抽拉灵活，无卡阻和碰撞现象；机构的动静触头的中心线一致，触头接触及插入深度应符合要求，相同规格的抽屉应能方便严格。
7. 配电柜是优质薄钢板结构，厚度不小于2mm，型钢支架，以铆钉、螺钉拼合成坚固的柜体。的互换，互换后应能满足各项技术指标的要求。
8. 柜内每个装置能连续运行，其防护等级应符合IEC529的要求IP30。
9. 装置中的金属结构件，除箱体外其于都应经过镀锌处理。金属零件镀层应牢固，无变质脱落及生锈等现象。
10. 配电柜外涂层应先进行除油、除锈或磷化处理，钢板的内外表面应至少喷一层防锈底漆，再采用静电环氧粉末喷涂，



亚光、驼灰色。

11. 配电柜内母排的截面应能承受连续的负载电流，母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接，母排的排列应便于电缆连接、观察和维修。

12. 配电柜（箱）内所有的一次及二次元件，必须是符合有关国家技术标准的合格产品。二次线标记要求：所有导线编号中文一数字编写，编号用异形管或白塑料管打印而成，或使用标准套号，其字迹必须清楚正确，柜内的线号严禁手写或喷涂。

13. 柜（箱）体应设专用接地导体，设备非带电金属裸露部分均应可靠接地。

14. 控制柜（箱）的控制原理图由投标方设计，需满足功能要求，费用包括在投标报价中。

15. 当由于需方要求发生变化等而进行电气设计变更时，投标人应根据电气设计变更对开关柜进行相应的变更

16. 计量表箱应符合当地电业局的标准，并保证电业局验收挂表。

17. 住宅环网柜应符合电业局验收标准。

18. 前必须经过试验，合格后供货方方可发货，并提供合格证。

19. 供方在设备出厂时向甲方提供正式资料，一式三份。

1) 电气系统原理图。

2) 电气系统设备布置图

3) 电气系统的技术参数及功能说明书

4) 检查项目清单及目录表格

5) 设备安装注意事项

6) 装箱单、设备合格证、安装使用说明书等资料。



KYN28A-12 (Z) (GZS1) 型 铠装移开式交流金属封闭开关设备

1、适用范围

KYN28A-12 (Z) (GZS1) 型铠装移开式交流金属封闭开关设备（以下简称“开关设备”）它适用于三相交流50Hz电力系统，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。新引进开发的大电流、高开断开关设备，也可做为高压发电机出口单独使用。

本产品符合标准：GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备》，GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，IEC60298《额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》。

2、正常使用条件

2.1周围空气温度：最高温度+40℃，最低漫度-15℃。

2.2湿度条件：

日平均相对湿度：≤95%，日平均水蒸气压力不超过2.2kPa；

月平均相对湿度：≤90%，月平均水蒸气压力不超过1.8 kPa。

2.3海拔高度：4000m及以下。

2.4地震烈度：不超过8度；

2.5周围空气因不受腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染。

2.6无经常性的剧烈振动的场所。

2.7超过GB3906规定的正常条件下使用时，由用户和制造厂协商。



HXGN15A-12 (F·R) 型 箱式固定交流金属封闭环网开关设备



1、适用范围

HXGN15A-12 (F·R) 箱式固定交流金属封闭环网开关设备（简称“环网柜”），是为城市电网改造和建设需要而设计的新型开关设备。在供电系统中亦作为开断负荷电流和短路电流以及关合短路电流之用，适用于交流3-10KV、50Hz的配电系统中。广泛地用于城市电网建设和改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等，作为环网供电单元和终端设备，起着电能的分配、控制和电气设备的保护作用，也可装在预装变电站中。本环网柜配用真空负荷开关，弹簧操动机构，该机构既可手动操动，也可电动操作。接地开关和隔离开关配用手力操动机构。本环网柜成套性强、体积小、无燃烧和爆炸危险，具有可靠的“五防”功能，本环网柜符合GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60420《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》标准的有关规定。

2、正常使用条件

2.1 周围空气温度：-15℃~+40℃；

2.2 海拔高度：1000m及以下；

2.3 湿度条件：

日平均值不大于95%，水蒸气压力日平均值不超过2.2kPa；

月平均值不大于90%，水蒸气压力月平均值不超过1.8kPa。

2.4 地震烈度：不超过8度；

2.5 没有腐蚀性或可燃性气体等明显污染的场所。

注：超出上述正常使用条件时，用户可与本公司协商。



GG-1A(F) 型 固定式户内交流金属封闭开关设备



1、适用范围

GG-1A(F)型固定式户内交流金属封闭开关设备（以下简称“开关设备”）适用于额定电压为3~10KV，额定频率为50Hz的三相交流单母线和单母线旁路系统中，作为接受和分配电能之用。

开关设备符合GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》标准的规定。

开关设备内主开关根据用户需求可配用真空断路器或少油断路器。

2、正常使用条件

2.1 周围空气温度：-15℃~+40℃；

2.2 海拔高度：1000m及以下；

2.3 湿度条件：

日平均值不大于95%，水蒸气压力日平均值不超2.2kPa；

月平均值不大于90%，水蒸气压力月平均值不超1.8kPa。

2.4 地震烈度：不超过8度；

2.5 没有腐蚀性或可燃性气体等明显污染的场所。

注：超出上述正常使用条件时，用户可与本公司协商。



GGD型交流低压配电柜



1、适用范围

GGD型低压固定式成套开关设备适用于发电厂、变电所、工矿企业等电力用户作为交流50Hz，额定工作电压380V，额定电流至3150A的配电系统中，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高，额定短时耐受电流达50KA。线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。

该产品是我国组装式、固定面版开关柜的代表产品之一。

本产品符合：GB7251《低压成套开关设备和控制设备》、IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》等标准。

2、正常使用条件

- 2.1环境温度：-5℃~+40℃，24H内的平均温度不高于+35℃。
- 2.2海拔高度：2000m及以下。
- 2.3相对湿度：在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。（可根据客户要求增设凝露控制器）。
- 2.4设备应安装在无剧烈振动和冲击的地方，以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。

用户有特殊要求时可与本公司协商解决。

3、主要技术参数

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	额定短路开断电流 (KA)	额定短路耐受电流 (IS) KA)	额定峰值耐受电流 (KA)
GGD1	380	A 1000	15	15	30
		B 600(630)			
		C 400			
GGD2	380	A 1500 (1600)	30	30	63
		B 1000			
		C 600			
GGD3	380	A 3150	50	50	105
		B 2500			
		C 2000			



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

XL-21系列动力配电柜



XL-21系列动力配电柜适用于交流50Hz，额定工作电压660V、630A以下的三相四线制电力系统中，作为工厂、宾馆、医院、港口、矿山等各种工矿企业的控制设备使用。主要是满足客户对各种配电设备的控制需求。

XL-21系列动力配电柜是具有一定散热能力的封闭式开关设备，以中国产品质量强制认证（3C）低压成套设备的要求设计生产。工厂通过对客户要求的开关、仪表、控制器材、一、二次保护系统、母排导线、自动控制仪器（如PLC等）的检测、安装调试，实现产品的完整性。

本产品符合：GB7251《低压成套开关设备和控制设备》、IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》等标准。

变频器VF-10系列

本产品采用高效数字信号处理器（DSP）来实现优化电压空间矢量控制，关键部件全部选用德国进口器件，技术先进、品质可靠、功能齐全、性价比高，具有高效、实用、经济、可靠等特色。产品主要适用于恒转矩性质的负载，广泛用于钢铁、石化、塑料、食品、纺织、印刷、汽车、包装等行业。

功率范围：0.75-315KW





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



MNS开关柜



KYN28A-12/630-31.5高压开关柜



高压开关柜组装



高压成套设备



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



直流信号屏



动力配电箱



XL-21系列动力控制柜



室外配电箱



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



名称：八路分箱
型号：JSP-F/1
额定电流：630A空开
主要配置：225A透明空开2只
63A透明开关3只
32A透明开关3只
照明一路



名称：六路楼层箱
型号：JSP-F/L
额定电流：63A空开
主要配置：32A透明三相漏电2只
32A透明三相漏电2只



名称：分配电箱
型号：JSP-F/7
额定电流：100A空开
主要配置：32A透明空开4只
照明一路



名称：开关箱
型号：JSP-K/1
额定电流：32A空开
主要配置：40A透明漏电1只



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



名称：四路总箱
型号：JSP-Z/6
额定电流：400A四相漏电
主要配置：225A透明空开1只
100A透明开关3只
照明一路，电表



名称：三路总箱
型号：JSP-Z/7
额定电流：630A空开
主要配置：225A透明漏电3只
照明一路，电表



名称：二路总箱
型号：JSP-Z/2
额定电流：630A空开
主要配置：400A透明漏电2只
照明一路，电表




名称：七路分箱
型号：JSP-F/2
额定电流：400A空开
主要配置：225A透明空开1只
63A透明开关3只
32A透明开关3只
照明一路



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



630KN闸门启闭机控制柜



谐波补偿电容柜



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD





德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD





德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT., LTD






德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD




防火卷帘门控制箱



正压送风机箱



排污泵控制箱




排烟风机箱




德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD




普通电梯箱



消防电梯箱



稳压泵控制箱



应急电源控制箱



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

JNLG-1B型路灯电源智能高压控制设备



1、产品概述：

《JNLG-1B型路灯电源智能高压控制设备》是我公司积极响应国家节能减排，低碳经济的号召，自主研发，拥有国家知识产权（专利号：ZL 2012 2 041077.5）的产品，该产品专门针对路灯变压器进行节能控制的设备，应用它可以使路灯变压器白天的空载消耗明显降低，节能效果达90%以上，2013年6月经山东省德州市科学技术局组织的专家鉴定。产品经过客户应用，质量稳定，可靠。产品设计符合GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备的共用技术要求》，并经过山东电科院的鉴定，计量原件经过有确认资格部门鉴定，产品完全符合相关标准和企业标准，技术方案是国内路灯高压控制技术的领先水平。

2、设备特点：

2.1: 产品应用模拟日照控制器（产品可以应用各种自动化控制装置），自动实现路灯变压器高压一次侧电源的投入或切除，从而使路灯变压器白天停止运行，傍晚自动投入的全过程。从根本上实现路灯电源不经济的问题。

2.2: 实现自动控制设备（弱电信号）与强电的安全隔离问题，达到应用弱电自动控制强电设备的目的。

2.3: 该产品为了方便客户的应用，分类有《JNLG-1B型路灯电源智能高压控制设备》控制柜，为原有路灯设备直接低成本改造；以及《JNLG-1B型路灯电源智能高压控制设备》的箱式变电站，为客户新装提供完整的一次性设备，产品体积小，操作灵活便捷，稳定可靠，造型美观，易于环境绿化融为一体。

3、正常使用条件：

3.1、设备周围适应环境温度：-15~+40℃。

3.2、海拔高度：1000m及以下。


3.3、环境湿度：

水蒸气压力：日平均值 ≤ 2 kpa；

3.4、地震烈度： < 8 度；

3.5、没有腐蚀性或可燃气体等明显污染环境的场所。

注：有特殊要求可与本公司协商解决。





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



YBW-1000/12/0.4
箱式变电站

做诚信企业

70

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

JNLG-1B型路灯电源智能箱式变电站



※极强的机械抗弯、抗冲击、抗拉强度。

※箱体有极强的抗风化性，使用寿命可达五十年之久。

※极好的防潮阻燃性能、在聚冷、聚热环境温度变化下不会产生凝露。

※极好的防冻、防裂、防腐蚀特性。

※“全天候”使用性能，可和周围环境相协调。

※外形结构及装饰色彩可选择性大。

※极强的抗曝晒、抗辐射及隔热能力。

※投资省

※占地少


※建设周期短

※运输便宜

※稳定可靠

※与环境融为一体



箱式变电配套系统





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



接线端子箱



电话箱



德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



多媒体箱



电话箱



电视箱



德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD





德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



车间一角

做诚信企业

76

树百年品牌



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



我公司为开发区供电公司设计制作的电工实训室2014年3月8日接受山东省电力公司领导和专家的观摩和验收




德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



仪器仪表实验室



低压电气测试台



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD



产品实验室



产品实验室



德州隆贵电力设备有限公司


DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

供电信息远程采集系统安装

我公司有供电信息远程采集管理系统安装队伍，可以帮助电力管理单位对客户用电信息系统实现自动化管理。系统集成了变电站抄表、大用户负控、配变监测及小区集抄等功能，可以全面满足电力企业从技术、管理、客户服务等各角度提高自身竞争能力的需求。

供电信息远程采集管理系统数据采集范围覆盖了电力系统输配电的各个方面，因此用电信息采集管理系统实现了真正意义上的电能量管理，解决了全网统一标准时间、统一管理的问题，这使得全网各环节的线损分析等数据更准确，既解决了对各种类型变电站、发电厂、大中用户的关口电能量进行采集、处理、分时计费，也解决了对供电公司所辖重要用户、工厂、矿山、油田及小区居民用户的电能量进行采集、处理、统计和用电控制管理；

供电公司用电信息远程采集系统框图





德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

近期示范工程（部分）单位明细

序号	单位名称	序号	单位名称
1	华电广东顺德能源有限公司	2	北京龙电宏泰环保哈发脱销改造工程
3	德州东方红名店街工程	4	济南轻骑大韩摩托车公司
5	禹城金球华地	6	山东诺安肥业有限公司
7	德州十二里庄	8	华电能源哈尔滨第三发电厂
9	德州高铁中学	10	长盛置业办公楼
11	德州曹村小学	12	禹城南郡华府
13	庆云云龙国际	14	外滩1号
15	德州佰利金湖湾	16	武城浩博玫瑰园
17	河北六维智能物流	18	高地世纪城
19	德州市政总公司平原预制厂	20	武城阳光瑞景
21	大业·锦绣阳光城	22	济南新世纪美猴王
23	玖和元小区	24	广川万豪家园
25	德州东建花园	26	中建华府
27	中州御景园	28	振华星城
29	越海集团	30	禹城阳光地中海
31	德州开发区管理委员会	32	德州监狱
33	德州临邑人才服务中心	34	双馨苑
35	乐陵翡翠绿洲	36	联兴·星河湾



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

序号	单位名称	序号	单位名称
37	东区北部社区	38	八里庄盛世华园
39	东区南部社区	40	济南轻骑大韩摩托车公司
41	中心城区袁桥安置社区	42	奥特莱斯
43	德州领秀天衢	44	郭家庵小区
45	德州紫御国都	46	禹城御城华庭
47	沙王安置小区	48	禹城南郡华府
49	康博公馆	50	外滩1号
51	德州佰利金湖湾	52	武城浩博玫瑰园
53	明城雅居	54	高地世纪城
55	禹城金辰公馆	56	武城阳光瑞景
57	嘉城东郡	58	济南新世纪美猴王
59	十二里庄安置社区	60	广川万豪家园
61	德州东建花园	62	中建华府
63	陈庄小康社区	64	振华星城
65	牟庄安置社区	66	禹城阳光地中海
67	外海江南水郡	68	德州监狱
69	夏津锦宸上园	70	双馨苑
71	嘉泰置业龙溪香岸	72	联兴·星河湾
73	东区北部社区	74	八里庄盛世华园
75	东区南部社区	76	堤岭泵站工程



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

序号	单位名称	序号	单位名称
77	水利局小区	78	德州社会福利院
79	德州泰康小区	80	德州技校
81	德州二中餐厅	82	武警小区
83	上海光明乳业	84	中原输气公司
85	市实验中学实验楼	86	轻钢结构厂
87	八一村（军休所）	88	城隍庙南市场
89	锦绣川小区	90	德达·兴业小区
91	青龙潭小区	92	德州刘集商贸城
93	百货大楼	94	德州皇家食品
95	迪龙电子	96	黄金水岸
97	长河小区	98	德州申大经贸
99	时代花园小区	100	德州三里庄小区
101	金大路变电室工程	102	德州学院商住楼
103	山东公路机械厂补偿	104	晶峰小区
105	人民医院	106	顺通花园
107	二棉小区	108	健康家园
109	市立医院	110	小温庄



德州隆贵电力设备有限公司

DEZHOU LONGGUI ELECTRICAL EQUIPMENT ., LTD

序号	单位名称	序号	单位名称
111	宁津家具城	112	新港花园
113	华泰景园	114	康博置业有限公司
115	欣王嘉园	116	平原安华瓷业
117	和兴公寓	118	金旭小区
119	工商局宿舍	120	河北远征
121	石油化工厂	122	庆云阳光花园
123	陵县外贸局	124	河北鼎盛
125	禹王贵府	126	苗庄工业园
127	小辛庄工业园	128	雅苑小区
129	河北三信	130	石油机械厂
131	十三局工业园	132	元和农业
133	朱庄	134	天成花园
135	天华工贸	136	向阳温泉小区
137	袁桥中学	138	巨嘴鸟工贸
139	桃花源农业生态园	140	宝鼎液压机械公司
141	小庄工程	142	黄河崖小学
143	十三局机电安装分局	144	森力啤酒办公楼
145	天联集团	146	鲁北木材
147	卫生局小区	148	东方明珠
149	华伟特色肉食厂	150	德州职业技术学院